
Cantoneres



DESCRIPCIÓ

Les cantoneres estableixen els palets i proporcionen protecció durant el transport, emmagatzematge i manipulació. Aporten: protecció de cantonades, resistència a l'apilament, reforçat de caixes o altres unitats d'emballatge i protecció de vores contra danys ocasionats per flexió. Per a les cantoneres BIO (100% cartró) el mínim d'ala és de 30 mm fins a 100 mm, sent el gruix entre 2-7 mm. Per a les cantoneres HS (laminades, especials per a la humitat) també el mínim d'ala és de 30 mm fins a 100 mm, amb un gruix entre 1-8mm. L'ús de cantoneres permet optimitzar l'espai de transport amb un doble apilament, s'enforteix el producte i s'estalvia en costos de material d'emballatge, sent un producte respectuós amb el medi ambient i 100% reciclable.


SECTORS

EMBALLATGE
ALIMENTACIÓ
AGRÍCOLA
INDUSTRIAL
LOGÍSTICA
UTILITATS

CANTONERES
ESTABILITAT DE LA CÀRREGA
PROTECCIÓ
RESISTÈNCIA A L'APILAT
CARACTERÍSTIQUES

KRAFT MARRÓ
KRAFT BLANC
LAMINAT HS





CERTIFICATS

ISO 9001
ISO 14001

Acord Voluntari Reducció de CO2
Certificat compensació emissions CO2-Empresa lliure de CO2 2022
EMAS - Gestió Ambiental Verificada ES-CAT-000478
ISO 14064-1 - Petjada de Carboni