



Cantoneras



DESCRIPCIÓN

Las cantoneras estabilizan los palets y proporcionan protección durante el transporte, almacenaje y manipulación. Aportan: protección de esquinas, resistencia en el apilado, reforzado de cajas u otras unidades de embalaje y protección de cantos contra daños ocasionados por fleje. Para las cantoneras BIO (100% cartón) el mínimo de ala es de 30 mm hasta 100 mm, siendo el grosor entre 2-7 mm. Para las cantoneras HS (laminadas, especiales para la humedad) también el mínimo de ala es de 30 mm hasta 100 mm, con un grosor entre 1-8mm. El uso de cantoneras permite optimizar el espacio de transporte con un doble apilado, se fortalece el producto y se ahorra en costes de material de embalaje, siendo un producto respetuoso con el medio ambiente y 100% reciclable.

SECTORES

EMBALAJE
ALIMENTACIÓN
AGRÍCOLA
INDUSTRIAL
LOGÍSTICA
UTILIDADES

CANTONERAS
ESTABILIDAD DE LA CARGA
PROTECCIÓN
RESISTENCIA AL APILADO
CARACTERÍSTICAS

KRAFT MARRÓN
KRAFT BLANCO
LAMINADO HS





CERTIFICADOS

ISO 9001
ISO 14001
Acuerdo Voluntario Reducción CO2
EMAS - Gestión Ambiental Verificada ES-CAT-000478
ISO 14064-1 - Huella de Carbono
ISO - 9001