

---

---

## Cantoneras

---



### DESCRIPCIÓN

---

Las cantoneras estabilizan los palets y proporcionan protección durante el transporte, almacenaje y manipulación. Aportan: protección de esquinas, resistencia en el apilado, reforzado de cajas u otras unidades de embalaje y protección de cantos contra daños ocasionados por fleje. Para las cantoneras BIO (100% cartón) el mínimo de ala es de 30 mm hasta 100 mm, siendo el grosor entre 2-7 mm. Para las cantoneras HS (laminadas, especiales para la humedad) también el mínimo de ala es de 30 mm hasta 100 mm, con un grosor entre 1-8mm. El uso de cantoneras permite optimizar el espacio de transporte con un doble apilado, se fortalece el producto y se ahorra en costes de material de embalaje, siendo un producto respetuoso con el medio ambiente y 100% reciclable.

### SECTORES

---

EMBALAJE  
ALIMENTACIÓN  
AGRÍCOLA  
INDUSTRIAL  
LOGÍSTICA  
**UTILIDADES**

---


CANTONERAS  
ESTABILIDAD DE LA CARGA  
PROTECCIÓN  
RESISTENCIA AL APILADO


### CARACTERÍSTICAS

---

KRAFT MARRÓN  
KRAFT BLANCO  
LAMINADO HS







## CERTIFICADOS

ISO 9001

ISO 14001

Acuerdo Voluntario Reducción CO2

Certificado compensación emisiones CO2 - empresa libre de CO2 2022

EMAS - Gestión Ambiental Verificada ES-CAT-000478

ISO 14064-1 - Huella de Carbono