

---

---

## Cantoneiras

---



### DESCRIÇÃO

---

As cantoneiras estabilizam as paletes e proporcionam proteção durante o transporte, armazenagem e movimentação. Oferecem proteção para as esquinas, resistência no empilhamento, reforço de caixas ou outros artigos de embalagem e proteção para os cantos contra danos ocasionados pelas cintas. Para as cantoneiras BIO (100% cartão), o mínimo de aba vai de 30 mm a 100 mm, tendo uma espessura entre 2 e 7 mm. Para as cantoneiras HS (laminadas, especiais para a humidade), também o mínimo de aba vai de 30 mm a 100 mm, com uma espessura entre 1 e 8 mm. A utilização de cantoneiras permite otimizar o espaço de transporte mediante um empilhamento duplo, fortalece-se o produto e economiza-se em custos de material de embalagem, sendo um produto respeitador do meio ambiente e 100% reciclável.

### SECTOR

---

EMBALAGEM  
ALIMENTAÇÃO  
AGRÍCOLA  
INDUSTRIAL  
LOGÍSTICA  
**UTILIDADE**


---

CANTONEIRAS  
ESTABILIDADE DA CARGA  
PROTEÇÃO  
RESISTÊNCIA AO EMPILHAMENTO  
**CARACTERÍSTICAS**

---

KRAFT CASTANHO  
KRAFT BRANCO  
LAMINADO HS





---

---

## CERTIFICADOS

---

ISO 9001

ISO 14001

Redução de CO2 acordo voluntário

Certificado de compensação de emissões de CO2 - empresa sem CO2 2022

EMAS - Gestão ambiental verificada ES-CAT-000478

ISO 14064-1 - Pegada de Carbono