
Cantoneiras



DESCRIÇÃO

As cantoneiras estabilizam as paletes e proporcionam proteção durante o transporte, armazenagem e movimentação. Oferecem proteção para as esquinas, resistência no empilhamento, reforço de caixas ou outros artigos de embalagem e proteção para os cantos contra danos ocasionados pelas cintas. Para as cantoneiras BIO (100% cartão), o mínimo de aba vai de 30 mm a 100 mm, tendo uma espessura entre 2 e 7 mm. Para as cantoneiras HS (laminadas, especiais para a humidade), também o mínimo de aba vai de 30 mm a 100 mm, com uma espessura entre 1 e 8 mm. A utilização de cantoneiras permite otimizar o espaço de transporte mediante um empilhamento duplo, fortalece-se o produto e economiza-se em custos de material de embalagem, sendo um produto respeitador do meio ambiente e 100% reciclável.

SECTOR


EMBALAGEM
ALIMENTAÇÃO
AGRÍCOLA
INDUSTRIAL
LOGÍSTICA
UTILIDADE

CANTONEIRAS
ESTABILIDADE DA CARGA
PROTEÇÃO
RESISTÊNCIA AO EMPILHAMENTO
CARACTERÍSTICAS

KRAFT CASTANHO
KRAFT BRANCO
LAMINADO HS







CERTIFICADOS

ISO 9001
ISO 14001
Redução de CO2 acordo voluntário
EMAS - Gestão ambiental verificada ES-CAT-000478
ISO 14064-1 - Pegada de Carbono
ISO - 9001